



ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ

Βουκουρέστι, 22 Μαΐου 2025

Φ. 085.1/ ΑΣ 729

Τηλ: +40 2014170

Email: grembuc.secretariat@mfa.gr

Προς: α) BLACK SEA SUPPLIERS  
(cristi.ilie@blackseasuppliers.ro)

β) Frog Design Instal SRL  
(office@frogdesigninstal.ro)

γ) DAG INSTAL CONSTRUCT SRL  
(dragosistode@gmail.com)

**ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για εγκατάσταση νέου συστήματος κλιματισμού στο κτήριο της Πρεσβείας.**

Η Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βουκουρέστι, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, πρόκειται να προβεί στην υπογραφή σύμβασης για εγκατάσταση νέου συστήματος κλιματισμού στο κτήριο της Πρεσβείας και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετική προσφορά, βάσει των απαιτήσεων του επισυναπτόμενου πίνακα τεχνικών προδιαγραφών, του οποίου η πιστή τήρηση αναφοράς απαιτείται.

Η προς αξιολόγηση προσφορά, θα πρέπει να περιλαμβάνει:

- α) την τιμή σύμφωνα με τις συνημμένες προδιαγραφές, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ, η οποία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το συνολικό προϋπολογισμό της. Η τιμή προτιμάται σε Ευρώ. Αν δεν είναι δυνατή η από πλευράς σας τιμολόγηση σε Ευρώ, παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε την προσφορά σας σε PON.
- β) τον αναλογούντα ΦΠΑ
- γ) τη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
- δ) Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών και ημερομηνία έναρξης


Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στη γραμματεία της Πρεσβείας μέχρι και την **27η Μαΐου 2025**.

Πριν την κατακύρωση της ανάθεσης ο μειοδότης οφείλει να προσκομίσει:

**Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, ποινικό μητρώο, πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης και IBAN λογαριασμού τραπεζής.**

Δε θα λαμβάνονται υπόψη προσφορές φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά.

Η Πρέσβης  
  
Ευαγγελία Γραμματίκα  
Πληρεξούσιος Υπουργός Β'

Συν: 1 σελίδα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΡΟΥΜΑΝΙΚΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Α/Α	Περιγραφή προϊόντος	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή μονάδας		Συνολική αξία		ΣΥΝΟΛΟ Υλ. + Εργ.
				Υλικό	Εργασία	Υλικό	Εργασία	
	<b>* ΠΡΕΣΒΕΙΑ *</b>							
1	<b>Επιτοίχια μονάδα fan coil Galletti Estro 1.2, τύπου F4ML, 2 σωλήνες</b> Χαρακτηριστικά στο κατώτερο στάδιο (στάδιο 1 από 3) Ροή αέρα 211 m3/h Μέγ. συνολική ισχύς ψύξης 1,47kW Αισθητή ισχύς ψύξης 1,03kW Ισχύς θέρμανσης 1,5 kW (με νερό 45/40)	τεμ	16			0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	<b>Επιτοίχια μονάδα fan coil Galletti Estro 1.2, τύπου F6ML, 2 σωλήνες</b> Χαρακτηριστικά στο κατώτερο στάδιο (στάδιο 1 από 3) Ροή αέρα 241 m3/h Μέγ. συνολική ισχύς ψύξης 1,90kW Αισθητή ισχύς ψύξης 1,30kW Ισχύς θέρμανσης 1,94kW (με νερό 45/40)	τεμ	24			0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	<b>Επιτοίχια μονάδα fan coil Galletti Estro 1.2, τύπου F9ML, 2 σωλήνες</b> Χαρακτηριστικά στο κατώτερο στάδιο (στάδιο 1 από 3) Ροή αέρα 241 m3/h Μέγ. συνολική ισχύς ψύξης 3,47kW Αισθητή ισχύς ψύξης 2,43kW Ισχύς θέρμανσης 3,53kW (με νερό 45/40)	τεμ	7			0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	<b>Επιτοίχια μονάδα fan coil χωρίς κάλυμμα, κάθετης ή οριζόντιας τοποθέτησης με 2 σωλήνες</b> Χαρακτηριστικά στο κατώτερο στάδιο (στάδιο 1 από 3) Ροή αέρα 640 m3/ώρα Μέγ. συνολική ισχύς ψύξης 4,00kW Αισθητή ισχύς ψύξης 2,94kW Ισχύς θέρμανσης 4,39kW (με νερό 45/40)	τεμ	5			0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	<b>2 στηρίγματα (πόδια στηρίξης) για F95L έως F12L EYZL</b>	τεμ	47			0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	<b>Βοηθητικός δίσκος για συλλογή υγρασίας, για κάθετη τοποθέτηση fan coils</b>	τεμ	47			0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	<b>Βοηθητικός δίσκος για συλλογή υγρασίας, για οριζόντια τοποθέτηση fan coils</b>	τεμ	5			0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	<b>Διακόπτης ταχύτητας, τοποθετημένος στη μονάδα, θερμοστάτης και επιλογέας καλοκαιριού/χειμώνα - EYTB</b>	τεμ	47			0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	<b>Προγραμματιζόμενος θερμοστάτης με LCD για fan coils 2/4 σωλήνων, 3 επίπεδα ταχύτητας, ON/OFF, Καλοκαίρι/Χειμώνας, λειτουργία AUTO - NOBUS FC-02</b>	τεμ	5			0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	<b>Βαλβίδα fan coil 3 κατευθύνσεων 1/2" WISSE, με σερβοκινητήρα 230V</b>	τεμ	47			0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	<b>Βαλβίδα fan coil 3 κατευθύνσεων 3/4" WISSE, με σερβοκινητήρα 230V</b>	τεμ	5			0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	<b>Μονωμένη εύκαμπτη σύνδεση για fan coil MT 1/2"x1/2" L=500mm</b>	τεμ	94			0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	<b>Μονωμένη εύκαμπτη σύνδεση για fan coils MT 3/4"x3/4" L=500mm</b>	τεμ	10			0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	<b>Μονάδα ανάκτησης θερμότητας SIC με ανεμιστήρες EC CFRE 200+ ταχύτητα ροής 2050 mc/h για μεγάλη αίθουσα (τελευταίος όροφος) - συμπεριλαμβανομένων πιθανών τροποποιήσεων στον αγωγό διανομής αέρα</b>	τεμ	1			0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	<b>Μπαταρία ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΨΥΞΗΣ ΝΕΡΟΥ SBFR 200 τοποθετημένο μετά τη μονάδα ανάκτησης θερμότητας</b>	τεμ	1			0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	<b>* ΚΙΤ ΒΑΛΒΙΔΑ 3ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΙC ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ V30 SBFR 40-200N - AC00V30SBFR40200</b>	τεμ	1			0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	<b>Πίνακας ελέγχου CPSU</b>	τεμ	1			0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	<b>* Μονάδα επεξεργασίας αέρα για εισαγωγή φρέσκου αέρα σε 2 σωλήνες VentAir PE-TYPE® 10 S/R - 1000 mc/h 350 Pa με αυτοματισμό - συμπεριλαμβανομένων τυχόν τροποποιήσεων στις σωληνώσεις διανομής αέρα</b>	τεμ	1			0,00 €	0,00 €	0,00 €
19	εξοπλισμένο με ρυθμιστή φίλτρο F7 (υποαεριωτικό) μπαταρία ψύξης/θέρμανσης 8,3 kW/13,3 kW ανεμιστήρας πρίζας ευέλικτες συνδέσεις στοιχεία πεδίου: ενεργειακής μετρώου ελέγχου, τριδική βαλβίδα και ενεργοποιητής 0-10V διακόπτης, θερμοστάτης ανιψυκτικού, διακόπτης πίεσης, αισθητήρας αγωγού, πίνακας ελέγχου	τεμ	1			0,00 €	0,00 €	0,00 €
20	<b>Ηλεκτρονική αντλία κυκλοφορίας μεταβλητής ταχύτητας IMP PUMPS NMT MAX II S 65-120 κυκλοφορία ψύκτη - εναλλάκτη</b>	τεμ	1			0,00 €	0,00 €	0,00 €
21	<b>Βαλβίδα ελέγχου (silent check valve) Tecofi DN65 [ CA3241-0065 ]</b>	τεμ	1			0,00 €	0,00 €	0,00 €
22	<b>Εναλλάκτης θερμότητας Alfa Laval - TL10-BFM, 96 πλάκες, ALLOY 304 - συμφ. Συνημμένα</b>	τεμ	1			0,00 €	0,00 €	0,00 €
23	Χωρητικότητα: 150Kw Θερμοκρασίες: 6/11 βαθμοί Κελσίου 12/7 βαθμοί Κελσίου Θερμικός παράγοντας: ΝΕΡΟ + 35% ΓΛΥΚΟΛΗ ΝΕΡΟ Dr = 3 Mpa	τεμ	1			0,00 €	0,00 €	0,00 €
24	<b>Διαχωριστής λάσπης ZEPARO G-Force 100 [ 303041-11200 ]</b>	τεμ	1			0,00 €	0,00 €	0,00 €
25	<b>Φίλτρο Y - Hydroster 3"</b>	τεμ	2			0,00 €	0,00 €	0,00 €
26	<b>Βαλβίδα ασφαλείας ICMA 3bar 3/4" [ 91241AEAF ]</b>	τεμ	2			0,00 €	0,00 €	0,00 €
27	<b>Δοχείο διαστολής Eibi ERCE-50 [ A102L34 ] - μεταξί εναλλάκτη και ψύκτη και εναλλάκτη και vcn</b>	τεμ	2			0,00 €	0,00 €	0,00 €
28	<b>Ρυθμιζόμενη υποστήριξη για δοχείο διαστολής 3/4"</b>	τεμ	2			0,00 €	0,00 €	0,00 €
29	<b>Δεξαμενή αποθήκευσης κρύου νερού Eibi AR 800</b>	τεμ	1			0,00 €	0,00 €	0,00 €
30	<b>* Αντλία κυκλοφορίας με in-line μετατροπέα IMP-Pumps ECL 50-290/2/3.0K/L-D-2xTT 979526727 κυκλ. - εναλλ. VCV πρεσβεία - 1 ανταλλακτικό</b>	τεμ	2			0,00 €	0,00 €	0,00 €
31	<b>Βαλβίδα ελέγχου (silent check valve) Tecofi DN50 [ CA3241-0050 ]</b>	τεμ	1			0,00 €	0,00 €	0,00 €
32	<b>Ηλεκτρονική αντλία, μεταβλητή ταχύτητα, κυκλοφορίας IMP PUMPS NMT SMART II 25/100- 180 - κυκλ. εναλλ. - ανάκτηση CTA</b>	τεμ	1			0,00 €	0,00 €	0,00 €
33	<b>Ζετ σύνδεσης αντλίας κυκλοφορίας 1" (C4221057)</b>	τεμ	1			0,00 €	0,00 €	0,00 €
34	<b>Βαλβίδα Hydroster με ελατήριο 1"</b>	τεμ	1			0,00 €	0,00 €	0,00 €
35	<b>* ΕΚΚΛΗΣΙΑ *</b>							
36	<b>Επιδαπέδια μονάδα fan coil Nobus VE 2-σωλήνων, μοντέλο FC06 2c/2r</b> Ροή αέρα: 1080/810/540 m3/h Ψυκτική ισχύς: 5,02/4,26/3,76 kW Αισθητή ισχύς ψύξης: 3,59/3,07/2,49 kW Υδραυλικές συνδέσεις: 3/4" Σύνδεση σωλήνα συμπυκνωμάτων: O20 - περιλαμβάνεται βοηθητικός δίσκος Διαστάσεις μονάδας: 1300x245x639mm (πλάτος x πάχος x ύψος)	τεμ	16			0,00 €	0,00 €	0,00 €
37	<b>Υδραυλική γραμμή παροχής 1 σετ</b>	σετ	1			0,00 €	0,00 €	0,00 €
38	<b>Προγραμματιζόμενος θερμοστάτης με LCD για fan coil 2/4 σωλήνων, 3 επίπεδα ταχύτητας, ON/OFF, Καλοκαίρι/Χειμώνας, λειτουργία AUTO - NOBUS FC-02</b>	τεμ	16			0,00 €	0,00 €	0,00 €
39	<b>Βαλβίδα fan coil 3 κατευθύνσεων 3/4" WISSE, με σερβοκινητήρα 230V - για μονάδες fan coil</b>	τεμ	16			0,00 €	0,00 €	0,00 €
40	<b>Μονωμένη εύκαμπτη σύνδεση για fan coils MT 3/4"x3/4" L=500mm</b>	τεμ	32			0,00 €	0,00 €	0,00 €
41	<b>Ηλεκτρονική αντλία, μεταβλητή ταχύτητα, κυκλοφορίας IMP PUMPS NMT MAX II S 40-180 F - κυκλοφορία ψύκτη - vcn στην εκκλήσια</b>	τεμ	1			0,00 €	0,00 €	0,00 €
42	<b>Βαλβίδα Hydroster με ελατήριο 1"</b>	τεμ	1			0,00 €	0,00 €	0,00 €
43	<b>* ΚΟΙΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ *</b>							
44	<b>Διανομές/Συλλέκτης</b>	τεμ	2			0,00 €	0,00 €	0,00 €
45	<b>Αποσυρμολόγηση υπάρχοντος ψυκτικού συγκροτήματος + 54 VCV, αφαίρεση</b>	σετ	1			0,00 €	0,00 €	0,00 €
46	<b>Χημικός καθαρισμός της εγκατάστασης</b>	σετ	1			0,00 €	0,00 €	0,00 €
47	<b>Εξοδα γερανού για αποσυρμολόγηση/συρμολόγηση ψυκτικού συγκροτήματος</b>	σετ	1			0,00 €	0,00 €	0,00 €
48	<b>Εκτέλεση σωληνώσεων για διανομή αέρα, ψύξη/θέρμανση, στη μεγάλη αίθουσα του 1ου ορόφου: - εκτέλεση + συρμολόγηση σωληνώσεων λαμαρίνας/air - κάλυψη/επένδυση σωληνώσεων με βαμμένο ξύλο</b>	σετ	1			0,00 €	0,00 €	0,00 €
49	<b>Εκτέλεση υποστήριξης ψυκτικού συγκροτήματος: - καθαρισμός τεχνικού χώρου - εκτέλεση υποστηρίξεως ψυκτικού συγκροτήματος - εκτέλεση εκτροπών τοποθετημένων στην εξάτμιση του ψυκτικού συγκροτήματος - έλεγχος + πιθανές τροποποιήσεις στις προστατευτικές σχάρες.</b>	σετ	1			0,00 €	0,00 €	0,00 €
				<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)</b>		<b>ΥΛΙΚΑ</b>	<b>ΕΡΓΑΣΙΑ</b>	<b>Υλ. + Εργ.</b>
						<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
				<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΜΕ ΦΠΑ)</b>		<b>0,00 €</b>		